

## Handel - Produktion - Beratung - Service

Telefon: 0271-371150 - www.thomas-filtertechnik.de - info@thomas-filtertechnik.de

Filtermatten
Chemiefasermatten
Farbnebelabscheider
PPI - Schaumstoff

Filtermatten sind vielseitig einsetzbar und schnell zu erneuern. Sie schützen Ihre Anlagen vor groben Verschmutzungen und Ablagerungen. Aufnahmerahmen können auch als Einzelstücke gefertigt werden.

Für höhere Volumenströme oder feinere Abscheidegrade stehen alternativ Z-Line-Filter, Filtertaschen oder Kompaktfilter zur Auswahl.



Thomas Filtertechnik GmbH
Im Bastenseifen 13
57072 Siegen
Tel: 0271 / 37 11 50
Fax: 0271 / 37 12 92
Info@Thomas-Filtertechnik.de
www.Thomas-Filtertechnik.de

Bezeichnung	SB150	SB290	F300	FA500L	PPI-Schaum
	Lufttechnische Anlagen und Geräte aller Art			Lackieranlagen	Luft- und
Anwendung	Oberflächentechnik				Flüssigkeitsfiltration
	Vorfilter für Absauganlagen				Aquarien
	Schaltschränke				Ölnebelabscheider
Filterklasse	G3	G4	M5 (F5)	entfällt	10-80 Poren pro Inch
Nennvolumenstrom	5400 m³/m²h		2700 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h	2500-6300 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h	
Anfangsdifferenzdruck	29 Pa	37 Pa	40 Pa	7-40 Pa	]
Empf. Enddifferenzdruck	250 Pa		450 Pa		Je nach Stärke und
Mittlerer Abscheidegrad	86 %	93 %	98 %	93-97%	Porenzahl
				gegenüber Farbnebel	
Temperatur-	100 °C / 100 % Luftfeuchtigkeit				
/Feuchtigkeitsbeständig					
Brandverhalten	F1 / K1 selbstlöschend			Unbrennbar DIN4102	F1 / K1
					selbstlöschend
Dicke	ca. 10 mm	ca. 15-20 mm	ca. 20 mm	ca. 50-65 mm	ab 12 mm aufwärts
Abmessungen	Rollenware, Zuschnitte, Stanzteile,			Verschiedene	Zuschnitte, Ringe
	Näharbeiten			Rollenabmessungen	Stanzarbeiten
Weitere Typen auf Anfrage					